

TUBO
the advanced
vacuum system.



Peretto Inox TXA
Peretto TPA - TP
Classic TC

 **AERTECNICA**
think clean



TUBÒ

EN TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

FR TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

DE TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

ES TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

PT TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

TUBÒ
the advanced
vacuum system.

TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.



Le Certificazioni

The certifications - Les Certifications

Die Zertifikationen - Las certificaciones- As Certificações



Perfetto Inox TXA



Modello / Model / Modèle Modell / Modelo / Modelo	TX1A	TX3A	TX4A
Codice / Code / Code Code / Código / Código	CMTX1A	CMTX3A	CMTX4A

Caratteristiche Tecniche	Technical Data	Caracteristiques Techniques	Technische Daten
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromversorgung
Potenza motore	Motor power	Puissance moteur	Motorleistung
Potenza aria	Air flow	Débit d'air	Luftdurchsatz
Depressione max.	Max depression	Dépression max.	Unterdruck max.
Cartuccia filtrante	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Filterpatrone
Contenitore polvere	Dust container	Bac a poussières	Staubbehälter
Diametro	Diameter	Diamètre	Durchmesser
Altezza	Height	Hauteur	Höhe
N° di prese consigliato	N° sockets advised	Nombre de prises conseillé	Empfohlene Anzahl der Saugsteckdosen
Superficie consigliata	Advised surface	Surface conseillé	Empfohlene Oberfläche

* Modello con sistema APF di serie

* Model with the APF system as standard equipment

* Modèle avec APF de série

Perfetto

TPA - TP



Modello / Model / Modèle Modell / Modelo / Modelo	TP1A TP1	TP2A TP2	TP3A TP3	TP4A TP4
Codice / Code / Code Code / Código / Código	CMP1A CMP1	CMP2A CMP2	CMP3A CMP3	CMP4A CMP4

Características Técnicas	Características Técnicas		Perfetto Inox TXA Perfetto TPA TP			
			TX1A* TP1A* TP1	TP2A* TP2	TX3A* TP3A* TP3	TX4A* TP4A* TP4
Alimentación	Alimentação	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia motor	Pôtencia motor	W	1.260	1.600	1.350	1.590
Caudal de aire	Capacidade de ar	m ³ /h	207	195	161	174
Depresión máx.	Depressão máx.	mbar	270	313	333	374
Cartucho filtro	Cartucho filtro	cm ²	4.000	8.200	12.300	12.300
Contenedor de polvo	Capacidade depósito de pó	lt	13,5	13,5	22	22
Diámetro	Diâmetro	cm	30	30	34	34
Alto	Altura	cm	60	90	115	115
N° de tomas aconsejados	N° recomendado de tomadas	n°	6	10	18	25
Superficie aconsejada	Superficie recomendada	m ²	250	400	550	700

* Modell mit serienmäßigem APF

* Modelo con APF de serie

* Modelo com APF de série

Classic TC



Modello / Model / Modèle Modell / Modelo / Modelo	TC1	TC2	TC3	TC4
Codice / Code / Code Code / Código / Código	CMTC1	CMTC2	CMTC3	CMTC4

Caratteristiche Tecniche	Technical Data	Caracteristiques Techniques	Technische Daten
Alimentazione	Power supply	Alimentation	Stromversorgung
Potenza motore	Motor power	Puissance moteur	Motorleistung
Potenza aria	Air flow	Débit d'air	Luftdurchsatz
Depressione max.	Max depression	Dépression max.	Unterdruck max.
Cartuccia filtrante	Filter cartridge	Cartouche filtrante	Filterpatrone
Contenitore polvere	Dust container	Bac a poussières	Staubbehälter
Diametro	Diameter	Diamètre	Durchmesser
Altezza	Height	Hauteur	Höhe
N° di prese consigliato	N° sockets advised	Nombre de prises conseillé	Empfohlene Anzahl der Saugsteckdosen
Superficie consigliata	Advised surface	Surface conseillé	Empfohlene Oberfläche

Componenti a corredo Perfetto Inox TXA Perfetto TPA - TP Classic TC

Standard components - Composants Standard - Komponenten - Componentes standard - Componentes de série



Filtro Precision

Precision filter cartridge
Cartouche filtre Precision
Filterpatrone Precision
Cartucho de filtro Precision
Cartucho filtro Precision



Kit fissaggio staffa Quick Fix

Quick Fix bracket fastening kit
Kit de fixation de l'agrafe Quick Fix
Befestigungsbügelset Quick Fix
Kit de fijación soporte Quick Fix
Kit de fixação suporte Quick Fix



Manicotto in gomma

Rubber sleeve
Manchon en caoutchouc
Gummimuffe
Manguito de goma
Casquilho de borracha



Griglia per espulsione aria diretta

Air exhaust outlet for direct expulsion
Grille pour expulsion de l'air directe
Gitter der direkten Abluft
Rejilla para expulsión de aire directa
Grelha de expulsão do ar directo



Fascette in nylon

Nylon clamps
Colliers en nylon
Nylonbänder
Abrazaderas de nylon
Abraçadeiras de nylon



Tappo per espulsione aria canalizzata

Cap for channelled air exhaust
Bouchon pour expulsion de l'air canalisé
Verschlusskappe Abluftkanal
Tapón para expulsión de aire con tubo
Tampa para expulsão do ar canalizada

Cod. CM835



Silenziatore - Non Incluso nei modelli: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: vedi cod. CM835

Silencer - Muffler not included in models: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: view code CM835
Silencieux - Silencieux non compris dans les modèles: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: Voir code CM835
Schalldämpfer - Schalldämpfer nicht inbegriffen in den Modellen: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: Profil-Code CM835
Silenciador - Silenciador no incluido en los modelos: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: Ver código CM835
Silenciador - Silenciador não incluído nos modelos: TX1A - TP1A - TP1 - TC1: Ver código CM835

Características Técnicas	Características Técnicas		Classic TC			
			TC1	TC2	TC3	TC4
Alimentación	Alimentação	Volt	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia motor	Pôtencia motor	W	1.260	1.600	1.350	1.590
Caudal de aire	Capacidade de ar	m ³ /h	207	195	161	174
Depresión máx.	Depressão máx.	mbar	270	313	333	374
Cartucho filtro	Cartucho filtro	cm ²	4.000	8.200	12.300	12.300
Contenedor de polvo	Capacidade depósito de pó	lt	13,5	13,5	22	22
Diámetro	Diâmetro	cm	30	30	34	34
Alto	Altura	cm	60	90	115	115
N° de tomas aconsejados	N° recomendado de tomadas	n°	6	10	18	25
Superficie aconsejada	Superfície recomendada	m ²	250	400	550	700

Ricambi

Spare parts - Pièces détachées - Ersatzteile - Recambios - Peças sobressalentes

Sacchetti CLEAN BAG con sistema di chiusura ermetica per:

Clean Bag with air-tight closing for:

Sachets Clean Bag avec système de fermeture hermétique pour:

Staubbeutel Clean Bag mit hermetischem Schließsystem für:

Bolsas Clean Bag con sistema de cierre hermético para:

Sacos Clean Bag com sistema de fecho hermético para:



Cod. CM984

TX1A, TP1A, TP1, TP2A, TP2 (conf. pz 5)

Cod. CM985

TX3A, TX4A, TP3A, TP3, TP4A, TP4 (conf. pz 5)

Cartuccia filtro PRECISION in poliestere lavabile per:

Washable PRECISION polyester filter cartridge for:

Cartouche filtrante PRECISION en polyester lavable pour :

Filterpatrone PRECISION aus abwaschbarem Polyester für:

Cartucho filtro PRECISION de poliéster lavable para:

Cartucho filtro PRECISION de poliéster lavável para:



Cod. CM981

TX1A, TP1A, TP1, TC1

Cod. CM982

TP2A, TP2, TC2

Cod. CM983

TX3A, TP3A, TP3, TC3, TX4A, TP4A, TP4, TC4



TUBO





APF System (Sistema Autopulizia Filtro)

Sistema innovativo e brevettato di abbattimento delle polveri per vibrazione.

APF System (Self-Cleaning Filter system)

An innovative and patented system that collects dust through vibration.

APF System (Système d'Autonettoyage du Filtre)

Un système innovant et breveté d'élimination des poussières par vibration.

APF System (Filter-Selbstreinigungssystem)

Innovatives und patentiertes System der Staubbeseitigung durch Vibration.

APF System (Sistema de Auto-limpieza del Filtro)

Sistema innovador y patentado de separación del polvo por vibración.

APF System (Sistema APF de Auto-limpeza Filtro)

Sistema inovador e patenteado de abatimento do pó por vibração.

Kit wireless per avviamento arresto centrale aspirante

Wireless kit for starting/stopping the central power unit


Kit wireless pour marche/arrêt de la centrale d'aspiration

Wireless-Satz für Start/Stop des Zentralgerätes

Kit wireless para puesta en marcha/parada de la central de aspiración

Kit sem fios para arranque/paragem da central de aspiração

Cod. CM187



Da utilizzare negli impianti privi di collegamento elettrico alle prese aspiranti - To be used in systems without electrical connection to the vacuum sockets

À utiliser sur les installations sans branchement électrique aux prises d'aspiration - Zum Einsatz in Anlagen ohne Stromanschluss an den Saugdosen

Para utilizar en las instalaciones sin conexión eléctrica a las tomas de aspiración - A utilizar nas instalações sem ligação eléctrica nas tomadas de aspiração

Alcuni Accessori per il Sistema TUBÒ

Some Tubò System Accessories

Accessoires pour le Système Tubò

Einige Zubehörteile für das System Tubò

Algunos Accesorios para el Sistema Tubò

Alguns Acessórios para o Sistema Tubò



Cod. AP385 | AP388

Set completo di rivestimento

Complete protection

Jeu complet housse de protection

Kompletter Satz Schlauchschutz

Set completo funda de protección

Conjunto completo de revestimento



Tubi flessibili

Flexible hose - Flexible - Schläuch - Manguera - Mangueira



Cod. AP220 | AP225



Cod. AP234 | AP239

Scopri l'intera gamma degli accessori e tubi flessibili su:

Discover the entire range of accessories and flexible hoses at:

Découvrez toute la gamme des accessoires et des flexibles sur:

Entdecken Sie die gesamte Produktreihe der Zubehörteile und Schläuche in:

Descubre la gama completa de accesorios y mangueras en:

Descubre a inteira gama dos acessórios e mangueiras em:

www.aertecnica.com

Kit accessori

Accessory kits - Kits Accessoires - Einige Zubehörsätze - Kits de Accesorios - Kits Acessórios



Cod. AP261

Kit Base

Base Kit

Kit Base

Satz Base

Kit Base

Kit Básico



Cod. AP245

Kit Professional

Professional Kit

Kit Professional

Satz Professional

Kit Professional

Kit Professional

TUBÒ

Display AVI e Dynamic Control Display

AVI Display and Dynamic Control Display - Écran AVI et Dynamic Control Display - AVI-Display und Dynamic Control Display
 Display AVI y Dynamic Control Display - Display AVI e Dynamic Control Display



Il display AVI è presente solo nelle centrali Perfetto Inox TXA e Perfetto TPA e TP

The AVI display is only available in the Perfetto Inox TXA and Perfetto TPA and TP central power units

L'écran AVI n'est présent que sur les centrales Perfetto Inox TXA et Perfetto TPA e TP

Das AVI-Display ist nur in den Zentralgeräten Perfetto Inox TXA, Perfetto TPA und TP vorhanden

El display AVI solo está incluido en las centrales Perfetto Inox TXA y Perfetto TPA y TP

O display AVI está presente apenas nas centrais Perfetto Inox TXA e Perfetto TPA e TP

Dynamic Control Display

Cod. CMT800



Alcune prese aspiranti

Some Tubò Vacuum sockets - Quelques Prises d'aspiration Tubò - Einige Saugsteckdosen des System Tubò
 Algunas Tomas de aspiración Tubò - Alguns Tomadas de aspiração Tubò



Corpo presa New Air

New Air socket body - Corps de prise New Air- Saugdosenkörper New Air - Cuerpo de toma New Air - Corpo de tomada New Air



Sirio New Air

Logik New Air

Square

Vac Pan



TUBÒ

the advanced
vacuum system.

www.aertecnica.com

